

HP Envy 6020e All-in-One(223N4B#629)

HP Envy 6020e All-in-One - Monitoimitulostin - väri - mustesuihku - 216 x 297 mm (alkuperäinen) - A4/Letter (media) - jopa 8 sivua/min (kopiointi) - jopa 10 sivua/min (tulostus) - 100 arkkia - USB 2.0,Wi-Fi(ac)

Jokaiselle perheenjäsenelle. Tulosta ja skannaaja asiakirjoja, valokuvia ja muuta sisältöä. Määritä asetukset ja muodosta yhteys millä tahansa laitteella ja ota käyttöön itsepalautuva Wi-Fi.



Myyntiargumentit

Helppo ottaa käyttöön
Oma luotettava yhteys
Älypuhelimesta tulostamisesta tuli juuri helpompaa
Uskomatonta skannauslaatua nyt älypuhelimella

Tuoteominaisuudet

Yhdistä kaikki käyttäjät helposti

Pääset nopeasti alkuun vaivattomalla asennuksella, joka opastaa vaiheesta toiseen ja auttaa muodostamaan yhteyden tulostimeen saumattomasti millä tahansa laitteella.

Tulosta milloin haluat mistä tahansa

Tulosta, skannaaja ja kopioi päivittäiset asiakirjat helposti älypuhelimesta HP Smart -sovelluksen avulla.

Tuotetiedot

Tuotekuvaus	HP Envy 6020e All-in-One - monitoimitulostin - väri
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Lokalisointi	Liettua, Latvia, Länsi-Eurooppa (pois lukien Iso-Britannia, Irlanti)
Tulostustekniikka	Mustesuihku (väri)
Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet - 4-musteinen
Käyttömäärä / kk (enintään)	1000 sivua
Suosittelut kuukausittainen määrä	100 - 400 pages
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 8 sivua/min (mono) / asti 4 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 300 x 300 pistettä/tuuma (mono) / asti 300 x 300 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 10 sivua/min (mono) / asti 7 sivua/min (väri)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Skannaus	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Alkuperäinen koko	216 x 297 mm (enintään)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Tietovälineen koko	76.2 x 127 mm (min) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) (enintään)
Mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, kortit, kierrätetty paperi, valokuvapaperi, kevyt paperi, kiiltävä paperi, matta paperi
Standardikapasiteetti	100 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	25 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä (tulostus)

Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaa sähköpostiin,automaattinen paperintunnistin,HP Instant Ink,print from mobile devices,scan to PDF
Virransyöttö	AC 120/230 V (50/60Hz)
Ulkomitat (PxSxK)	43.25 cm x 49.15 cm x 13.21 cm
Paino	5.22 kg
Valmistajan takuu	1 vuoden takuu

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	1000 sivua
Suosittelkuukausittainen määrä	100 - 400 pages
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaa sähköpostiin,automaattinen paperintunnistin,HP Instant Ink,print from mobile devices,scan to PDF
Lokalisointi	Liettua,Latvia,Länsi-Eurooppa (pois lukien Iso-Britannia,Irlanti)

Muisti

Vakiomuisti	256 Mt
Maksimi tuettu muisti	256 Mt

Kopiointi

Kopiointin maksiminopeus	Jopa 8 sivua/min (mono) / asti 4 sivua/min (väri)
Kopiointin maksimiresoluutio	Jopa 300 x 300 pistettä/tuuma (mono) / asti 300 x 300 pistettä/tuuma (väri)
Kopioiden maksimimäärä	9

Tulostus

Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet
Suuttimen konfigurointi	328 suutinta (musta),588 suutinta (värillinen)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 10 sivua/min (mono) / asti 7 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	1 pigmentti musta patruuna,1 väripatruuna (syaani,magenta,keltainen)
Mustepaletti (värit)	Syaani,magenta,keltainen,pigmentoitu musta
Väri	4-musteinen
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 3 GUI
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	18 sek

Ensimmäinen tulostus väri	21 sek
---------------------------	--------

Skannaus

Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit

Asiakirjojen & median käsittely

Alkuperäinen maksimikoko	216 x 297 mm
Tuetut alkuperäiset koot	216 x 297 mm
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Vähimmäismediakoko	76.2 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Letter
Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	300 g/m ²
Median vähimmäispaino (paunaa)	16 lbs
Median enimmäispaino (paunaa)	80 lbs
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret,tavallinen paperi,kortit,kierrätetty paperi,valokuvapaperi,kevyt paperi,kiiltävä paperi,matta paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,101.6 x 152.4 mm,76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm)
Reunattomat valokuvakoot	216 x 297 mm
Standardikapasiteetti	100 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	25 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Sisääntuloalusta - 100 arkkia koko:76.2 x 127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) paino:60 g/m ² - 300 g/m ² ;paino (paunaa):16 lbs - 80 lbs Luovutustaso - 25 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus:jopa 20 sivua/minuutissa (A4) - M/V vedos Tulostus:jopa 17 sivua/minuutissa (A4) - väri - vedos Tulostus:jopa 10 sivua/minuutissa - B/W (ISO) Tulostus:jopa 7 sivua/minuutissa - väri (ISO) Kopiointi:jopa 8 sivua/minuutissa - B/W (ISO) Kopiointi:jopa 4 sivua/minuutissa - väri (ISO)

Yhteydet

Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),macOS 10.12,macOS 10.13,macOS 10.14,macOS 10.15

Virransyöttö

Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus valmiustilassa	4 watt
Tehonkulutus virransäätötilassa	1.7 watt

Muuta

Sisältyvät tarvikkeet 1 x Kasetti (musta) - HP 305
1 x Kasetti (kolmivärinen) - HP 305

Yhteensopivuusstandardit FCC luokka B -hyväksyntä,FCC CFR47 Part 15,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,CISPR 24:2010,IEC 61000-3-3:2013,EN 55024:2010,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,EN 55032:2015,ICES-003 issue 6,EN 301 489-17 V3.1.1 (2017),CISPR 35,VCCI-CISPR 32:2016,CISPR 32:2015 Class B,EN 301 489-1 V2.1.1:2017,EN 55035:2017,EN 62368-1:2014+A11:2017,IEC 61000-3-2:2014,IEC 62368-1:2014,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki Rajoitettu takuu - osat - 1 vuosi

Mitat & paino

Leveys	43.25 cm
Syvyys	49.15 cm
Korkeus	13.21 cm
Paino	5.22 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys	47.4 cm
Lähetysyvyys	17.2 cm
Lähetyskorkeus	40.8 cm
Lähetyspaino	6.35 kg

Ympäristötiedot

Melutaso	56 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	20 - 80 % (ei tiivistetty)

* Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista