

## HP ENVY Inspire 7920e All-in-One(242Q0B#629)

**HP ENVY Inspire 7920e All-in-One - Monitoimitulostin - väri - mustesuihku - 216 x 297 mm (alkuperäinen) - A4/Legal (media) - jopa 13 sivua/min (kopiointi) - jopa 15 sivua/min (tulostus) - 125 arkkia - USB 2.0,Wi-Fi(ac),Bluetooth - sekä HP:n 1 vuoden lisätakuu HP+:n aktivoinnin kautta asennuksen yhteydessä**



### Tuotetiedot

Tuotekuvaus	HP ENVY Inspire 7920e All-in-One - monitoimitulostin - väri - sekä HP:n 1 vuoden lisätakuu HP+:n aktivoinnin kautta asennuksen yhteydessä
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Palvelupaketti	HP:n 1 vuoden lisätakuu HP+:n aktivoinnin kautta asennuksen yhteydessä
Lokalisointi	Länsi-Eurooppa (pois lukien Iso-Britannia,Irlanti)
Tulostustekniikka	Mustesuihku (väri)
Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet - 4-mustein
Käyttömäärä / kk (enintään)	1000 sivua
Suosittelut kuukausittainen määrä	300 - 400 sivua
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 13 sivua/min (mono) / asti 6 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 15 sivua/min (mono) / asti 10 sivua/min (väri)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Skannaus	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Näyttö	2.7"
Alkuperäinen koko	216 x 297 mm (enintään)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	35 arkkia
Tietovälineen koko	97.79 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (enintään)
Mediatyypit	Kirjekuoret,tavallinen paperi,kierrätetty paperi,valokuvapaperi,kevyt paperi,kiiltävä paperi,matta paperi
Standardikapasiteetti	125 arkkia
Median maksimikapasiteetti	125 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	60 arkkia
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä (kopiointi) Kyllä (tulostus)
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Upotettu web-selain,automaattinen paperintunnistin,Mopria-sertifioitu,Mobiili tulostus,HP Instant Ink,HP Auto-Off Technology
Virransyöttö	AC 120/230 V (50/60Hz)
Ulkomitat (PxSxK)	46 cm x 51.125 cm x 23.3 cm

Paino	8.12 kg
Valmistajan takuu	1 vuoden takuu

## Tarkemmat tuotetiedot

### Yleistä

Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Palvelupaketti	HP:n 1 vuoden lisätakuu HP+ :n aktivoinnin kautta asennuksen yhteydessä
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	1000 sivua
Suosittelut kuukausittainen määrä	300 - 400 sivua
Näytön diagonaalinen koko	2.7"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0,Wi-Fi(ac),Bluetooth LE
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Upotettu web-selain,automaattinen paperintunnistin,Mopria-sertifioitu,Mobiili tulostus,HP Instant Ink,HP Auto-Off Technology
Lokalisointi	Länsi-Eurooppa (pois lukien Iso-Britannia,Irlanti)

### Muisti

Vakiomuisti	256 Mt
Maksimi tuettu muisti	256 Mt

### Kopiointi

Kopiointin maksiminopeus	Jopa 13 sivua/min (mono) / asti 6 sivua/min (väri)
Kopiointin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Harmaatason puolisävyt	256
Asiakirjan maksimisuurenos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	50
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Kopiointiominaisuudet	ID Card Copy,liitäntäkopiointi,marginaalin vaihto,koon muuttaminen

### Tulostus

Mustesuihku teknologia	HP Thermal Inkjet
Suuttimen konfigurointi	704 suutinta (musta),684 suutinta (värillinen)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 15 sivua/min (mono) / asti 10 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	1 pigmentti musta patruuna,1 väripatruuna (syaani,magenta,keltainen)
Mustepaletti (värit)	Syaani,magenta,keltainen,pigmentoitu musta
Väri	4-musteinen
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 3 GUI

Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	16 sek
Ensimmäinen tulostus väri	18 sek

## Skannaus

Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Interpoloitu resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit

## Asiakirjojen & median käsittely

Alkuperäinen maksimikoko	216 x 297 mm
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	35 arkkia
Vähimmäismediakoko	97.79 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	70 g/m <sup>2</sup>
Enimmäismediapaino	300 g/m <sup>2</sup>
Median vähimmäispaino (paunaa)	16 lbs
Median enimmäispaino (paunaa)	80 lbs
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret,tavallinen paperi,kierrätetty paperi,valokuvapaperi,kevyt paperi,kiiltävä paperi,matta paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,101.6 x 152.4 mm,101.6 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm),International C6/C5 (114 x 229 mm)
Reunattomat valokuvakoot	216 x 297 mm
Standardikapasiteetti	125 arkkia
Median maksimikapasiteetti	125 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	60 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Sisääntuloalusta - 125 arkkia koko:97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) paino:70 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Luovutustaso - 60 arkkia Automaattisyöttö (ADF) - 35 arkkia - 216 x 297 mm
Nopeustiedot	Tulostus:jopa 15 sivua/minuutissa (Letter A) - B/W (ISO) Tulostus:jopa 10 sivua/minuutissa (Letter A) - väri (ISO) Tulostus:jopa 22 sivua/minuutissa (Letter A) - M/V vedos Tulostus:jopa 20 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - vedos Tulostus:45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - väri - tavallinen Kopiointi:jopa 13 sivua/minuutissa (Letter A) - B/W (ISO) Kopiointi:jopa 6 sivua/minuutissa (Letter A) - väri (ISO) Kopiointi:jopa 22 sivua/minuutissa (Letter A) - M/V vedos Kopiointi:jopa 15 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - vedos Skannaus:jopa 8 sivua/minuutissa (Letter A) - normaali M/V Skannaus:jopa 3.5 sivua/minuutissa (Letter A) - väri - tavallinen

## Yhteydet

Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows 7,MS Windows XP SP3,MS Windows Vista,Windows 8,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1,Windows 8.1,MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.10,Windows 10,Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016
Mukana tulevat ohjelmistot	Software HP Printer

## Virransyöttö

Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	14 watt
Tehonkulutus valmiustilassa	4.9 watt
Tehonkulutus virransäätötilassa	1.02 watt

## Muuta

Sisältyvät lisävarusteet	Matta valokuvapaperi,glossy photo paper
Sisältyvät tarvikkeet	1 x ink cartridge (musta) - jopa 170 sivua - HP 303 1 x ink cartridge (keltainen/sinivihreä/sinipunainen) - jopa 120 sivua - HP 303
Yhteensopivuusstandardit	BSMI,GS,CCC,EAC,IEC 61000-4-2:2008,EN 55032:2012+AC:2013 Class B,UL 62368-1,IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013,EN 55035:2017,EN 62368-1:2014+A11:2017,IEC 62368-1:2014,ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

## Valmistajan takuu

Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
----------------	----------------------------

## Mitat & paino

Leveys	46 cm
Syvyys	51.125 cm
Korkeus	23.3 cm
Paino	8.12 kg

## Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys	57 cm
Lähetysyvyys	30.3 cm
Lähetyskorkeus	46.4 cm
Lähetyspaino	10.05 kg

## Ympäristötiedot

Melutaso	52 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	20 - 80%

## Myyntipakkauksessa

HP Envy Inspire 7920e All-in-One  
Kasetti - musta - HP 303

Kasetti - kolmivärinen - HP 303  
Matta valokuvapaperi,glossy photo paper

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy  
Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa