

Tuotetiedot - CANON maxify GX6050 Duplex A4 color 15.5

Valmistajan tuotekoodi:	4470C006
Valmistaja:	CANON
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku



Kuvaus

CANON maxify GX6050 Duplex A4 ADF 4-in-1 color 15.5 ppm MFP

Ominaisuudet

- **Kestäviä asiakirjoja nopeasti ja luotettavasti**
Tulostusnopeus on jopa 24 mustavalkosivua ja 15.5 värimallisivua minuutissa. Asiakirjojen hallinta yrityksen tarpeisiin mukautetuilla toiminnoilla.
- **Kompakti tehopakkaus**
Pienet sarjat onnistuvat nopeassakin aikataulussa kaksipuolisen tulostuksen 50 arkin automaattisen syöttölaitteen, helppokäyttöisen 6.9 cm: n värikosketusnäytön ja 350 arkin paperikapasiteetin ansiosta. Voit käsitellä erilaisia materiaaleja - jopa 1.2 metrin pituisia bannereita.
- **Monipuoliset liitännät**
Tulosta, skannaa, kopioi ja yhdistä pilveen Canon PRINT -sovelluksella. Apple AirPrint- ja Mopria-yhteensopivuus, Ethernet-liitäntä ja kaksikaistainen Wi-Fi-yhteys.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	45000 sivua
Näytön diagonaalinen koko	2.7"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö, kaltevuus
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB host
AirPrint käytössä	Kyllä

Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaa sähköpostiin, skannaus kansioon, PIXMA Cloud Link, langaton suoratulostus, skannaus USB:hen -isäntä
Kopiointi	
Asiakirjan maksimisuurenos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	99
Kopiointiominaisuudet	Kaksi yhdessä, "neljä yhdessä", sopii sivuun, ID Card Copy, Reunanpoistokopio, liitântäkopiointi
Tulostus	
Mustesuihku teknologia	Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Täytettävä säiliö	Kyllä
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 600 x 1200 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 1200 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 24 kuvaa/min (mono) / asti 15.5 kuvaa/min (väri)
Mustepeletti (värit)	Syaani, sinipunainen, keltainen, musta
Väri	4-musteinen
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	7 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	8 bittiä
Värin syvyys (sisäinen)	16-bit
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen maksimikoko	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Tuetut alkuperäiset koot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	64 g/m ²
Enimmäismediapaino	275 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, lämpösiirrot, kiiltävä valokuvapaperi, matta valokuvapaperi, teräväpiirtopaperi, luster paper, puolikiiltävä valokuvapaperi, magneetinen valokuvapaperi, uudelleen kiinnitettävä valokuvapaperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 216 x 1200 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 177.8 x 254 mm
Tuetut kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardikapasiteetti	350 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Paperikasetti - 250 arkkia - A4 (210 x 297 mm) paino: 64 g/m ² - 105 g/m ² Syöttölokero - 100 arkkia koko: 89 x 127 mm - 216 x 1200 mm paino: 64 g/m ² - 275 g/m ² Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkia - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)

Nopeustiedot	Tulostus: jopa 24 kuvaa/min - mustavalkoinen Tulostus: jopa 15.5 kuvaa/min - väri Kopiointi: jopa 12.2 kuvaa/min - väri Kopiointi: jopa 22.2 kuvaa/min - mustavalkoinen
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 nastan USB- A 1 x LAN - RJ-45
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019
Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	21 watti(a)
Tehonkulutus valmiustilassa	0.9 watti(a)
Internet of Things (IoT)	
Internet of Things (IoT) -yhteensopiva	Kyllä
Älykäs avustaja	Google Assistant, Alexa
Muuta	
Ensimmäisen värikopion valmistumisaika	12 sek
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 2 vuotta
Alueellisen takuun poikkeukset	Ranska - 3 vuotta tuotteen rekisteröinnillä
Mitat & paino	
Leveys	39.9 cm
Syvyys	41 cm
Korkeus	25.4 cm
Paino	11.6 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	49 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	10 - 90 % (ei kondensoitu)

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista