

Tuotetiedot - HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Valmistajan tuotekoodi:	7KW56A#B19
Valmistaja:	HP INC.
EAN:	0193905485673
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
ArticleGroup:	Tulostimet, Skannerit & Kopiointi - Tulostimet - Laser värimonitoimitulostimet



Kuvaus

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Myyntiargumentit

- Vapautta työskennellä paikasta riippumatta
Tulosta ja skannaa mobiililaitteella vaivattomasti HP Smartilla, luokkansa parhaalla mobiilitulostussovelluksella.
Karsi vaiheita toistuvista tehtävistä muokattavilla pikatoiminnoilla, HP Smart -sovelluksen Smart-pikavalinnoilla. Skannaa pilvipalveluihin, sähköpostiin ja muualle yhdellä napautuksella.
Organisoi asiakirjat 50 % nopeammin Smart-pikavalintojen avulla - ensimmäinen mobiilitulostussovellus, joka automatisoi skannaustehtävät.
Saat ilmoituksia tulostuksen, skannauksen tai kopioinnin aikana mobiililaitteesta HP Smart -sovelluksen avulla.
- Luotettua HP:n laatua ja suorituskykyä
Tuota korkealaatuisia värejä ja huippuluokan tulostusjälkeä alkuperäisillä HP- värikaseteilla, joissa käytetään JetIntelligence-tekniikkaa.
Tehtävät sujuvat helposti 35 sivun automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla.
Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksin lähetykset käy nopeasti ja helposti suoraan ohjauspaneelista.
Säästä energiaa HP Auto-On/Auto-Off -tekniikalla ja tällä ENERGY STAR -hyväksytyllä värilasermonitoimilaitteella.
- Tietoturvan perustoiminnot, luotettavat yhteydet
Tietoturvan perustoiminnot auttavat yksityisyyden ja hallinnan säilyttämisessä. Ne sisältävät perussalauksen ja salasanasuojauksen.
Kaksitaajuuksisen Wi-Fi -tekniikan ansiosta voit nauttia nopeammasta ja luotettavammasta yhteydestä.
Voit käyttää, tulostaa ja jakaa resursseja helposti langattomien verkkojen ja Ethernet-verkon kautta.
Yhdistä mobiililaitte suoraan monitoimilaitteeseen ja tulosta helposti ilman verkkoyhteyttä.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tulostimen fontit TrueType x 84

Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Faksityyppi	Tavallinen paperi
Tulostustekniikka	Laser - väri
Käyttömäärä / kk (enintään)	30000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	150 - 1500 sivua
Näytön ominaisuudet	LCD display
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaus kansioon, scan to PDF, driver-supported manual duplex
Lokalisointi	Multilingual / Eurooppa
Muisti	
Vakiomuisti	256 Mt
Maksimi tuettu muisti	256 Mt
Kiintolevyasema	128 MB
Kopiointi	
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 16 sivua/min (mono) / asti 16 sivua/min (väri)
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Asiakirjan maksimisuurenos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	99
Tulostus	
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 16 sivua/min (mono) / asti 16 sivua/min (väri)
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Kuvan parantamistekniikka	HP ImageREt 3600
Ensimmäinen tulostus B/W	11.8 sek
Ensimmäinen tulostus väri	13.8 sek
Skannaus	
Skannauslementti	CIS
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit
Faksi	
Maksimi lähetysnopeus	33.6 kbit/s
Faksin resoluutiot	203 x 98 pistettä/tuuma, 203 x 196 pistettä/tuuma, 300 x 300 pistettä/tuuma
Kokonaismuistikapasiteetti	Jopa 1300 sivua
Luuripuhelin	Lisävaruste
PC faksaus	Kyllä
Faksin ominaisuudet	

Pikavalinta	120 asemaa
Soittajan tunnistus	Kyllä
Puhelin / Faksi -kytkin	Kyllä
Ominaisuudet	Faksin edelleenlähetys, faksiroskan este, automaattinen pienennys, viimeinen valittu numero, Distinctive Ring Detection (DRD), viivästynyt lähetys, faksikysely
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen maksimikoko	216 x 297 mm
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Vähimmäismediakoko	76 x 127 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	220 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kalvot, kirjekuoret, tavallinen paperi, kortit, tarrat, kierrätetty paperi, valokuvapaperi, liitospaperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 105 x 241 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, 216 x 340 mm, 215.9 x 330.2 mm, 210 x 148 mm, 98 x 191 mm, 110 x 220 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 210 x 299 mm, 100 x 147 mm, 147 x 200 mm, 216 x 330 mm
Tuetut kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardikapasiteetti	150 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	100 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Sisääntuloalusta - 150 arkkia koko: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) paino: 60 g/m ² - 220 g/m ² Luovutustaso - 100 arkkia Automaattisyöttö (ADF) - 35 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 16 sivua/minuutissa (A4) - B/W (ISO) Tulostus: jopa 16 sivua/minuutissa (A4) - väri (ISO) Tulostus: jopa 27 sivua/minuutissa (A5) - B/W landscape Tulostus: jopa 21 sivua/minuutissa (A5) - color landscape Tulostus: jopa 5 sivua/minuutissa (A5) - B/W portrait Tulostus: jopa 5 sivua/minuutissa (A5) - color portrait Kopiointi: jopa 16 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Kopiointi: jopa 16 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen Skannaus: jopa 15 sivua/minuutissa (A4) - normaali M/V Skannaus: jopa 8 sivua/minuutissa (A4) - väri - tavallinen
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN - RJ-45
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct, IPv6-tuki, SNMP 3
Käyttöjärjestelmätuki	UNIX, Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows XP 32-bit Edition SP3 tai uudempi, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Mukana tulevat ohjelmistot	Ajurit ja apuohjelmat
Virransyöttö	

Vaadittava jännite	Vaihtovirta 230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	313 watt
Tehonkulutus valmiustilassa	7.4 watt
Tehonkulutus virransäätötilassa	0.7 watt
Muuta	
Lämmitysaika	59 sek
Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika	12.2 sek
Ensimmäisen värikopion valmistumisaika	17.9 sek
Yhteensopivuusstandardit	TUV GS, EAC, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, ei sisällä elohopeaa, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ympäristöstandardit	
EPEAT -yhteensopiva	EPEAT Silver
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Blue Angel -yhteensopiva	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
Mitat & paino	
Leveys	42 cm
Syvyys	38 cm
Korkeus	34.12 cm
Paino	16.3 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Lähetysleveys	49.7 cm
Lähetysyvyys	39.8 cm
Lähetyskorkeus	46.6 cm
Lähetyspaino	19.5 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	16 dBA (valmiustila) / 49 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	10 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	32.5 °C
Toimintakosteus	30 - 70%

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista