

Tuotetiedot - HP LaserJet M110W Printer

Valmistajan tuotekoodi:	7MD66F#B19
Valmistaja:	HP INC.
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Tulostimet - Laser mustavalko



Kuvaus

HP LaserJet M110W Mono up to 20ppm Printer

Ominaisuudet

- Pieni koko. Runsaasti suorituskykyä
Niin pieni LaserJet-tulostin, että se mahtuu melkein minne vain.
- Nopeaa tulostusta
Tulostusnopeus jopa 21/20 s/min.
- Helppo ottaa käyttöön
HP Smart -sovelluksella pääset aloittamaan käytön nopeasti helpolla asennuksella, joka opastaa jokaisessa vaiheessa.
- Legendarista lasertulostuksen laatua
Tämä hämmästyttävän pieni lasertulostin tuottaa poikkeuksellista laatua sivu sivulta.
- Uskomatonta skannauslaatua nyt älypuhelimella
Hyödynnä korkealaatuista skannausta ja jaa sisältöä Dropboxiin, Google Driveen tai pilveen - puhelimeltasi HP Smart -sovelluksella.
- Tulostamisesta tuli juuri tuottavampaa
Hae ja tulosta nopeasti asiakirjoja ja kuvia älypuhelimestasi, Dropboxista tai Google Drivesta.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tulostimen tyyppi	Työryhmätulostin - laser - yksivärinen
Käyttäjien määrä	1-3 käyttäjää
Lokalisointi	Englanti, saksa, ranska, italia, espanja / Eurooppa
Tulostin	
Tulostusnopeus	Jopa 20 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jopa 21 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Liitettävyystekniikka	Langaton
Liitäntä	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint käytössä	Kyllä
Enimmäistarkkuus (mustavalkoinen)	600 x 600 pistettä/tuuma
Kuvanparannustekniikka (Image Enhancement Technology)	HP FastRes 600
Tulostuskielet	PCLm, URF, PWG, PCLmS
Suoritin	
Suoritin	500 MHz
Käyttömuisti (RAM)	
Asennetut RAM-muistit (maks.)	32 Mt
Flash-muisti	
Flash-muisti	16 Mt
Mediakäsittely	
Mediatyypit	Kirjekuoret, tarrat, tavallinen paperi, postikortit
Median kokoluokka	A4/Letter
Median maksimikoko	A4 (210 x 297 mm)
Median minimi koko (mukautettu)	105 mm x 148 mm
Max tulostuskoko (Mukautettu)	216 mm x 355.6 mm
Mediakoot	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Median paino	65 g/m ² - 120 g/m ²
Median paino (paunaa)	17 lbs - 32 lbs
Kokonaismediakapasiteetti	150 arkkia
Median syöttölaitteet	Sisääntuloalusta: 1 - 150 arkkia - 216 x 297 mm Luovutustaso: 1 - 100 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	100 arkkia
Käyttömäärä	
Käyttömäärä / kk (enintään)	8000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	100 - 1000 sivua
Verkkoyhteydet	
Verkkoyhteydet	Tulostuspalvelin
Kaukohallintaprotokolla	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	Apple Bonjour
Laajennus / Kytkeytyvyys	
Yhteydet	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Muuta	
Sisältyvät lisävarusteet	Setup poster
Sisältyvät tarvikkeet	1 x värikasetti (musta) - jopa 300 sivua ISO/IEC 19752
Yhteensopivuusstandardit	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/

CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, ei sisällä elohopeaa, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3

Virransyöttö

Virtalähde	Virtalähde - sisäinen
Vaadittava jännite	Vaihtovirta 100-240 V
Vaadittu taajuus	50/60 Hz
Virran kulutus (toiminnassa)	361 watti(a)
Virrankulutuksen valmiustila	2.3 watti(a)
Virrankulutuksen lepotila	1 watti(a)

Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Vaadittu käyttöjärjestelmä	Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
----------------------------	--

Ympäristöstandardit

Blue Angel	Kyllä
ENERGY STAR	Kyllä
ENERGY STAR -versio	3.0

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
----------------	----------------------------

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	15 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	32.5 °C
Toimintakosteus	10 - 80%
Melutaso (valmiustilassa)	16 dBA
Melutaso (toiminnassa)	48 dBA

Mitat & paino

Leveys	34.6 cm
Syvyys	18.9 cm
Korkeus	15.9 cm
Paino	3.8 kg

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Leveys pakkauksen kanssa	37.8 cm
Syvyys pakkauksen kanssa	19.8 cm
Korkeus pakkauksen kanssa	22.2 cm
Paino pakkauksen kanssa	4.8 kg

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy.

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista.