

Tuotetiedot - HP LaserJet MFP M140w Printer

Valmistajan tuotekoodi:	7MD72F#B19
Valmistaja:	HP INC.
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Laser mustavalko



Kuvaus

HP LaserJet MFP M140w MFP Mono B/W laser A4 210x297mm A4 20ppmcopy 20ppmprint 150 sheets USB 2.0 Wi-Fi Bluetooth

Ominaisuudet

- **Pieni koko. Runsaasti suorituskykyä**
Niin pieni LaserJet-monitoimilaitte, että se mahtuu melkein minne vain.
- **Nopeaa tulostusta**
Tulostusnopeus jopa 21/20 s/min.
- **Hoida perustoiminnot - tulosta, skanna, kopioi**
Käsittele useita tehtäviä helposti, ja saat yhdestä laitteesta paljon irti - tulosta, skanna ja kopioi.
- **Helppo ottaa käyttöön**
HP Smart -sovelluksella pääset aloittamaan käytön nopeasti helpolla asennuksella, joka opastaa jokaisessa vaiheessa.
- **Legendaarista lasertulostuksen laatua**
Tämä hämmästyttävän pieni lasertulostin tuottaa poikkeuksellista laatua sivu sivulta.
- **Uskomatonta skannauslaatua nyt älypuhelimella**
Hyödynnä korkealaatuisia skannausta ja jaa sisältöä Dropboxiin, Google Driveen, sähköpostiin tai pilveen- HP Smart -sovelluksella.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Laser - yksivärinen
Käyttömäärä / kk (enintään)	8000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	100 - 1000 sivua
Näytön ominaisuudet	Icon LCD-näyttö

SS DATAPALVELU OY, RIIHITIE 3, 60800 ILMAJOKI

Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaa sähköpostiin, HP Auto-On/Auto-Off Technology, print from mobile devices, scan to PDF
Lokalisointi	Englanti, saksa, ranska, italia, espanja / Eurooppa
Muisti	
Vakiomuisti	64 Mt
Maksimi tuettu muisti	64 Mt
Kopiointi	
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 20 sivua/min
Kopioinnin maksimiresoluutio	Jopa 600 x 400 pistettä/tuuma
Asiakirjan maksimisuurennos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	99
Kopiointiominaisuudet	ID Card Copy
Tulostus	
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 20 sivua/min
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCLm, PCLms, URF, PWG
Kuvanparantamistekniikka	HP FastRes 600
Ensimmäinen tulostus B/W	8.5 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	600 x 600 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen maksimikoko	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	100 arkkia
Vähimmäismediakoko	105 x 148 mm
Enimmäismediakoko	A4/Letter
Vähimmäismediapaino	65 g/m ²
Enimmäismediapaino	120 g/m ²
Median vähimmäispaino (paunaa)	17 lbs
Median enimmäispaino (paunaa)	32 lbs
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, tarrat, postikortit
Tuetut mediakoot	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm)
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardikapasiteetti	150 arkkia
Median maksimikapasiteetti	150 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	100 arkkia

Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Syöttölokero - 150 arkkia koko: 105 x 148 mm paino: 65 g/m ² - 120 g/m ² Luovutustaso - 100 arkkia koko: 105 x 148 mm - 216 x 279 mm paino: 60 g/m ²
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 21 sivua/minuutissa (Letter A) - B/W (ISO) Tulostus: jopa 20 sivua/minuutissa (A4) - B/W (ISO) Kopiointi: jopa 21 sivua/minuutissa (Letter A) - mustavalkoinen Kopiointi: jopa 20 sivua/minuutissa (A4) - mustavalkoinen
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	Apple Bonjour, IPv6-tuki, SNMP 3
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows 7, Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur
Mukana tulevat ohjelmistot	HP Device Toolbox, HP Printer Assistant
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	Vaihtovirta 230 V (50/60Hz)
Muuta	
Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika	11 sek
Sisältyvät tarvikkeet	1 x väriainekasetti (musta) - jopa 300 sivua
Yhteensopivuusstandardit	IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 300 328, IEC 60825-1 Class 1, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62311:2007, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1, IEC 60825-1 Class 3R, EN 301 893 V2.1.1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC/EN 62368-1
Ympäristöstandardit	
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Blue Angel -yhteensopiva	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi
Mitat & paino	
Leveys	36 cm
Syvyys	26.4 cm
Korkeus	19.7 cm
Paino	5.39 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Lähetysleveys	39.8 cm
Lähetysyvyys	24.8 cm
Lähetyskorkeus	30.6 cm
Lähetyspaino	6.9 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	16 dBA (valmiustila) / 51 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	15 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	32.5 °C
Toimintakosteus	10 - 80%