

## HP E23 G4(9VF96AA#ABB)

HP E23 G4 - E-Series - LED-näyttö - 23"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI,VGA,DisplayPort - musta,hopea



### Tuotetiedot

Tuotekuvaus	HP E23 G4 - E-Series - LED-näyttö - Full HD (1080p) - 23"
Laitteen tyyppi	LED-taustavalaistu LCD-näyttö - 23"
Energialuokka	Luokka E
Energiankulutus vuosittain	24 kWh
Virrankulutus (On-tilassa)	16 W
Ominaisuudet	USB 3.2 Gen 1 -keskitin
Paneelityyppi	IPS
Katselusuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
Pikselikoko	0.265 mm
Kirkkaus	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastisuhde	1000:1 / 5000000:1 (dynaaminen)
Vasteaika	5 ms (gray-to-gray with overdrive)
Väriasteikko	72% NTSC
Tuloliittimet	HDMI,VGA,DisplayPort
Näytön sijainnin säädöt	Korkeus,nivel (kierto),kääntöalusta,kaltevuus
Näytön pinnoite	Häikäisemätön,3H Hard Coating
Jännite	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Väri	Musta,hopea
Ulkomitat (PxSxK) - jalustalla	52.16 cm x 20.7 cm x 48.98 cm
Paino	5.4 kg
Lokalisointi	Englanti / Eurooppa
Ympäristöstandardit	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR-luokitus
Yhteensopivuusstandardit	Plug and Play,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,MEPS,KC,CECP,CEL,EAC,CEL Grade 1,ISC,SEPA,BIS,matala halogeeni,DisplayPort 1.2,ICE,UAE,HDCP
Valmistajan takuu	3 vuoden takuu

### Tarkemmat tuotetiedot

#### Yleistä

Näytön tyyppi	LED-taustavalaistu LCD-näyttö / TFT-aktiivimatriisi
Energialuokka	Luokka E

Energiankulutus vuosittain	24 kWh
Näytön koko	23"
Sisäänrakennetut laitteet	USB 3.2 Gen 1 -keskitin
Paneelityyppi	IPS
Katselusuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
Pikselikoko	0.265 mm
Pikseliä per tuuma	96
Kirkkaus	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastisuhde	1000:1 / 5000000:1 (dynaaminen)
Väriasteikko	72% NTSC
Vasteaika	5 ms (gray-to-gray with overdrive)
Pystysuuntainen päivityssuhde	50 - 60 Hz
Vaakasuuntainen päivityssuhde	30 - 80 kHz
Vaakasuuntainen katselukulma	178
Pystysuuntainen katselukulma	178
Näytön pinnoite	Häikäisemätön,3H Hard Coating
Taustavaloteknologia	LED-taustavalo
Värin lämpötila	6500K
Näytön kielet	Kiina (perinteinen),Kiina (yksinkertaistettu),englanti,saksa,ranska,italia,portugali,espanja,hollanti,japani
Ominaisuudet	Low Blue Light Mode,Flicker Free -tekniikka,ei sisällä elohopeaa,ei sisällä arsenikkia,3-puolinen mikroreuna,6-bit + FRC Color Depth,reunavalaistu LED-taustavalo,72% NTSC color gamut
Väri	Musta,hopea
Ulkomitat (PxSxK)	52.16 cm x 20.7 cm x 48.98 cm - jalustalla
Paino	5.4 kg

## Liitettävyys

Liitännät	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 alavirta USB 3.2 Gen 1 ylävirta (B-tyyppi)
-----------	---

## Mekaaninen

Näytön sijainnin säädöt	Korkeus,nivel (kierto),kääntöalusta,kaltevuus
Kallistuskulma	-5/+23
Kääntökulma	90
Kiertokulma	180
Korkeudensäätö	150 mm
VESA-kiinnitysliitettä	100 x 100 mm

## Muuta

Ominaisuudet	Paikka lukituslaitteelle (kaapelilukko myydään erikseen),irrotettava teline,VESA-liitännätuki
Sisältyvät kaapelit	1 x DisplayPort 1.2 -kaapeli - 1.8 m 1 x USB-B to USB-A -kaapeli - 1.8 m 1 x HDMI-kaapeli - 1.8 m 1 x VGA kaapeli

Takavalon kesto	30,000 tuntia
Yhteensopivuusstandardit	Plug and Play,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,MEPS,KC,CECP,CEL,EAC,CEL Grade 1,ISC,SEPA,BIS,matala halogeeni,DisplayPort 1.2,ICE,UAE,HDCP
Lokalisointi	Englanti / Eurooppa
Turvapaikkatyyppi	Kensington-turvialukko

### Virransyöttö

Tulojännite	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Virrankulutus (On-tilassa)	16 W
Virrankulutus SDR (päällä-tila)	16 kWh/1000 h
Virrankulutus (tyypillinen)	26 watt
Virrankulutuksen valmiustila	0.5 watt

### Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset

Mukana tuleva ohjelmisto	HP Display Center
--------------------------	-------------------

### Mitat & paino

Mittojen & painon yksityiskohdat	Jalustalla - leveys:52.16 cm - syvyys:20.7 cm - korkeus:48.98 cm - paino:5.4 kg Ilman jalustaa - leveys:52.16 cm - syvyys:4.7 cm - korkeus:31.31 cm - paino:3.12 kg
----------------------------------	--

### Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys	58.1 cm
Lähetysyvyys	22.3 cm
Lähetyskorkeus	37.2 cm
Lähetyspaino	8 kg

### Ympäristöstandardit

TCO-sertifioitu	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
ENERGY STAR -versio	8.0

### Valmistajan takuu

Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - osat ja työ - 3 vuotta
----------------	---

### Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	5 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	20 - 80 % (ei tiivistetty)

## Myyntipakkauksessa

HP E23 G4  
DisplayPort 1.2 -kaapeli  
USB-kaapeli  
HDMI-kaapeli

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy  
Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa