

Tuotetiedot - EPSON Ecotank ET-5880 MFP A4 color 25ppm

Valmistajan tuotekoodi:	C11CJ28401
Valmistaja:	EPSON
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku



Kuvaus

EPSON Ecotank ET-5880 MFP A4 color 25ppm

Ominaisuudet

- Erittäin edullinen tulostus
EcoTank Pro ET-5880 -monitoimitulostimessa on helppokäyttöiset tulostus-, skannaus-, kopiointi- ja faksustoiminnot, erittäin alhaiset tulostuskustannukset sekä energiankulutusta vähentävä lämmötön PrecisionCore-tekniikka.
- EcoTank Pro ET-5880
Tulosta tuhansia laadukkaita sivuja ilman, että mustekasettien vaihtamiseen kuluu aikaa ja siitä aiheutuu kustannuksia. Kaikkea Wi-Fi-yhteydestä helppoon ja nopeaan skannaukseen: EcoTank Pro ET-5880 tarjoaa lukuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta työskentely on aina tehokasta.
- Säästä aina, kun tulostat
Tulostimessa on suuret mustesäiliöt, jotka täytetään laadukkailla ja edullisilla mustepulloilla. Tämä takaa uskomattoman edulliset sivukohtaiset kustannukset. Lämmöttömän PrecisionCore-tekniikan ansiosta voit myös pitää energiankulutuksen minimissä ja pienentää siten sähkölaskuja.
- Erittäin nopea tulostus
Käytä vähemmän aikaa tulosteiden odotteluun. EcoTank Pro ET-5880 tulostaa ensimmäisen sivun vain 5,5 sekunnissa, ja sen tulostusnopeus on jopa 25 sivua minuutissa. Automaattinen arkinsyöttölaite pystyy skannaamaan jopa 27,5 kuvaa minuutissa, mikä auttaa säästämään aikaa ja lisäämään tuottavuutta.
- Vähäinen ylläpidon tarve
EcoTank Pro voi tulostaa tuhansia sivuja ilman mustesäiliön täyttöä, ja sen kahteen paperilokeroon mahtuu yhteensä 500 arkkia. 50 arkin takasyötön ja automaattisen arkinsyöttölaitteen (A4) ansiosta manuaalisesta paperinsyötöstä ei tarvitse huolehtia.
- Tulosta paikasta riippumatta
Lähetä asiakirjoja tulostettaviksi älylaitteista Epson iPrint -sovelluksella. Wi-Fi ja Wi-Fi Direct mahdollistavat helpon tulostuksen vain yhdellä painalluksella.
- Saavuta ammattitasoisia tuloksia
Reunukseton tulostus ja DURABrite ET pigmenttimuste varmistavat loistavan tulostuslaadun.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Faksityyppi	Tavallinen paperi
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri

Käyttömäärä / kk (enintään)	66000 sivua
Suositteltu kuukausittainen määrä	200 - 3300 sivua
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB, LAN, Wi-Fi
Toimistokoneiden ominaisuudet	Tulostaa USB Flash-asemalta, scan to Cloud
Kopiointi	
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Tulostus	
Mustesuihku teknologia	Epson PrecisionCore
Suuttimen konfigurointi	800 suutinta (musta), 800 suutinta (värillinen)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 4800 x 2400 dpi (mono) / asti 4800 x 2400 dpi (väri)
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka	Jopa 4800 x 2400 dpi (mono) / asti 4800 x 2400 dpi (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 25 sivua/min (mono) / asti 25 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	4 yksittäistä mustesäiliötä
Mustepaletti (värit)	Syaani, sinipunainen, keltainen, musta
Väri	4-musteinen
Minimi mustepisarakoko	3.8 pl
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PostScript 3, PCL 3, PCL 5c
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	5.5 sek
Ensimmäinen tulostus väri	6 sek
Skannaus	
Skannauslementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	2400 x 1200 pistettä/tuuma
Faksi	
Yhteensopivuus	Super G3
Maksimi lähetysnopeus	33.6 kbit/s
Kokonaisuistikapasiteetti	Jopa 180 sivua
PC faksaus	Kyllä
Faksin ominaisuudet	
Virheenkorjaus (ECM)	Kyllä
Pikavalinta	100 asemaa
Viivästetty lähetys	Kyllä
Ominaisuudet	Automaattinen uudelleevalinta, faksipyynnön vastaanottaminen, faksin esikatselu
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen maksimikoko	A4 (210 x 297 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia

Enimmäismediakoko	A4
Vähimmäismediapaino	64 g/m ²
Enimmäismediapaino	255 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, valokuvapaperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardikapasiteetti	550 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	125 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	2 x sisääntuloalusta - 250 arkkia Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkia Luovutustaso - 125 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa - mustavalkoinen Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa - väri Tulostus: jopa 25 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 25 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 21 sivua/minuutissa (A4) - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 21 sivua/minuutissa (A4) - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734)
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 1 x LAN - RJ-45
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	WEP, WPA-PSK, TKIP, Wi-Fi Direct, IPv6-tuki
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows XP Professional x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.x tai uudempi, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bittiä), MS Windows 7 (32/64 bittiä), MS Windows XP 32-bit Edition SP3 tai uudempi, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.13.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	AC 120/230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	19 watti(a)
Tehonkulutus valmiustilassa	9.7 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	0.8 watti(a)
Muuta	
Sisältyvät tarvikkeet	1 x mustepullo (musta) 1 x mustepullo (sinivihreä) 1 x mustepullo (magenta) 1 x mustepullo (keltainen)
Mitat & paino	
Leveys	42.5 cm
Syvyys	50 cm
Korkeus	35 cm
Paino	17.8 kg

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista