

Tuotetiedot - SAMSUNG QE43T 43inch UHD/4K 16:9 LED

Valmistajan tuotekoodi:	LH43QETELGCXEN
Valmistaja:	SAMSUNG
Valmistajan takuu:	36 kuukauden takuu
Tuotekategoria:	Audio, Video, Näytöt & TV:t - Infonäytöt - Infonäytöt

SAMSUNG



Kuvaus

SAMSUNG QE43T 43inch UHD/4K 16:9 LED 300nits Speakers 2x10W 2xHDMI 2.0 RS232 in USB 2.0 Ethernet Landscape only VESA 200x200

Ominaisuudet

- Vaikuttava UHD-kuvanlaatu
Samsungin QET-sarjan näytöt herättävät asiakkaiden huomion näyttämällä selkeää ja todenmukaista kuvaa edistyneellä kuvanlaadulla.
- Crystal Display -toiminto
Samsungin QET-sarjan näyttöjen Crystal Display -toiminto optimoi värisävyt ilman vääristymiä ja varmistaa, että jokainen taustavalaistusyksikkö on hienosäädetty kirkkaan ja luonnollisen valkoisen sävyn luomiseksi.
- Crystal Processor 4K -suoritin
Älykäs UHD-skaalausteknologia hyödyntää Samsungin Crystal Processor 4K -suoritinta. Sen avulla myös laadultaan heikompi sisältö muunnetaan UHD-tasoiseksi. Reunojen palautus ja rakeisuuden vähennys parantavat lisäksi tekstin ja kuvien erottumista.
- Lähes kehyksetön muotoilu luo mukaansatempaavan kuvan
Näytön lähes kehyksetön muotoilu saa katsojan uppoutumaan sisältöön ja näyttö voidaan sijoittaa saumattomasti osaksi yrityksen toimintaympäristöä.
- Integroitu sisällönhallinta-ratkaisu
Kuvia ja videoita sisältävä MagicINFO Lite Player tekee sisällön hallinnasta helpompaa kuin koskaan. Uutta sisältöä voidaan lisätä tietokoneelta tai USB-muistilta, jotka voidaan liittää suoraan näyttöön.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tuotteen tyyppi	LED-taustavalaistu LCD-litteäpaneelinäyttö
Energialuokka	Luokka G
Virran kulutus (toiminnassa)	121 watti(a)
Virrankulutus (On-tilassa)	80 W

Virrankulutus SDR (päällä-tila)	80 kWh/1000 h
Energiankulutus vuosittain	117 kWh
Näytön kokoluokka	43"
Kaupallinen käyttö	Kyllä - digital signage -ratkaisu
Sarja	QET Series
Videoprosessori	Crystal 4K
TV-viritin	Ei viritintä Ei
Videoliitännät	HDMI
HDMI-porttien määrä	2 porttia
Kuvanparannustekniikat	Mega Dynamic -kontrastisuhde, Älykäs UHD-skaalaus, 72 %:n väriasteikko, kristallinäyttö (LCD)
Muotoilu	3 Bezel-less Design
Mitat	Ilman jalustaa
Leveys	96.39 cm
Syvyys	5.96 cm
Korkeus	55.89 cm
Paino	8.4 kg
Näyttö	
Resoluutio	3840 x 2160
Näytön formaatti	4K UHD (2160p)
Kuvasuhde	16:9
LCD-taustavaloteknologia	LED-taustavalo
Pinnoite	2 % utuinen
Kuvan kontrastisuhde	4000:1
Kirkkaus	300 cd/m ²
Vastausaika	8 ms
Kaupalliset ominaisuudet	SMART Signage Platform
Lisäominaisuudet	MagicInfo Lite
Jalustat & Kiinnikkeet	
Teline	Valinnainen
Litteän paneelin asennusliitännä	200 x 200 mm
VESA-yhteensopivuus	Kyllä
Mediasoitin	
USB-portti	Kyllä
Verkko & internet multimedia	
Liitettävyys	LAN
Yhteydet	
Liitintyyppi	2 x HDMI-tulo USB Äänilinjalähtö RS-232C -tulo Kaukosäädin
Muuta	
Yhteensopivuusstandardit	UL, C-Tick, GOST, NOM, SASO, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, KCC, BSMI CNS 13438, KC, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, RCM, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, FCC Part 15 Class B, KN32, EN 55032:2012, CNS 14336-1, IEC/EN 60950-1, KCC

KN35, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005

Virransyöttö

Virtalähde	Virtalähde
Tulojännite	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Virrankulutuksen valmiustila	0.5 watti(a)

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Leveys pakkauksen kanssa	108.1 cm
Syvyys pakkauksen kanssa	14.3 cm
Korkeus pakkauksen kanssa	67 cm
Paino pakkauksen kanssa	11.5 kg

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	40 °C
Toimintakosteus	10 - 80 % (ei tiivistetty)

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista