

Apple iPhone SE (3rd generation)(MMXH3KG/A) Apple iPhone SE (3rd generation) - (PRODUCT) RED - 5G älypuhelin - Kaksois-SIM - 64 Gt - LCD-näyttö - 4.7"- 1334 x 750 pikseliä - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - punainen



iPhone SE:n ytimessä on sama supertehokas A15 Bionic -siru kuin iPhone 13:ssa. A15 Bionic tehostaa lähes kaikkea, mitä teet. Apit latautuvat hetkessä ja toimivat sujuvammin.

Erittäin tehokas siru, entistäkin parempi akku ja iOS 15 parantavat yhdessä akunkestoa. Kun tarvitset virtaa, aseta vain iPhone SE langattomalle laturille. Tai liitä se 20 watin tai sitä tehokkaampaan laturiin saadaksesi akun latautumaan nolasta jopa 50 prosenttiin 30 minuutissa.

5G nopeuttaa huomattavasti kaikkea live-striimauksesta moninpeleihin ja videonjakoon. Sen ansiosta jopa HD-tasoiset FaceTime-puhelut ja SharePlay sujuvat kitkattomasti ollessasi liikkeellä. Kun et tarvitse hurjia nopeuksia, iPhone SE vaihtaa älykkääseen datankäyttöön säästääkseen akkua.

iPhone SE kestää tavalliset nesteroiskeet, kuten veden, limun, kahvin, teen ja mehun. Eikä sitä haittaa pölykään.

Myyntiargumentit

A15 Bionic -siru tarjoaa jopa 1.2 kertaa nopeamman graafisen suorituskyvyn kuin A13 Bionic
Akku tarjoaa jopa 2 tuntia enemmän videon toistoa
5G tarjoaa nopeamman striimauksen sekä moninpelit ja lataukset pienemmällä viiveellä
Älykäs HDR 4 hienosäätää kuvissa kasvat, maisemat ja aivan kaiken
Valokuvatyyliä voit lukita haluamasi värisävy- ja lämpöasetukset
Laadultaan kestävin älypuhelimien lasi, edessä ja takana

Tuot ominaisuudet

Nopeus kulkee suvussa

iPhone SE:n ytimessä on sama supertehokas A15 Bionic -siru kuin iPhone 13:ssa. A15 Bionic tehostaa lähes kaikkea, mitä teet. Apit latautuvat hetkessä ja toimivat sujuvammin. A15 Bionic antaa tehoa myös edistyksettömille valokuvauksille, jotka saavat kuvan jokaisen kohdan näyttämään upealta - kasvat, maisemat ja kaiken muun.

Suurenmoinen akunkesto

Erittäin tehokas siru, entistäkin parempi akku ja iOS 15 parantavat yhdessä akunkestoa. Kun tarvitset virtaa, aseta vain iPhone SE langattomalle laturille. Tai liitä se 20 watin tai sitä tehokkaampaan laturiin saadaksesi akun latautumaan nolasta jopa 50 prosenttiin 30 minuutissa.

5G nyt SE:ssä

5G nopeuttaa huomattavasti kaikkea live-striimauksesta moninpeleihin ja videonjakoon. Sen ansiosta jopa HD-tasoiset FaceTime-puhelut ja SharePlay sujuvat kitkattomasti ollessasi liikkeellä. Kun et tarvitse hurjia nopeuksia, iPhone SE vaihtaa älykkääseen datankäyttöön säästääkseen akkua.

Uskomaton vedenpitävyys

iPhone SE kestää tavalliset nesteroiskeet, kuten veden, limun, kahvin, teen ja mehun. Eikä sitä haittaa pölykään.

Jokaisen kuvan takana on paljon älyä

A15 Bionic -siru tekee taustalla moninaisia laskutoimituksia varmistaakseen, että kuvasi näyttävät upeilta. Esimerkiksi älykäs HDR 4 säättää automaattisesti kontrastia, valoa ja jopa neljän henkilön ihonsävyä, jotta kaikki olisivat kuvissa parhaimmillaan.

Tuttu ja turvallinen Koti-painike

Touch ID on nopea, yksinkertainen ja turvallinen tapa avata puhelin ja kirjautua appeihin pelkällä kosketuksella. Voit käyttää sitä myös Apple Payssa ja tehdä verkko-ostoksia tai maksaa ruokakaupassa kaivamatta korttia lainkaan esiin.

Tuotetiedot

| | |
|-------------------------|---|
| Tuotekuvaus | Apple iPhone SE (3rd generation) - (PRODUCT) RED - punainen - 5G älypuhelin - 64 Gt - GSM |
| Tuotteen tyyppi | 5G älypuhelin |
| Valmistajan mallinumero | A2783 |
| Näyttö | LCD-näyttö - 1334 x 750 pikseliä - 4.7"- 326 ppi - Retina HD -näyttö IPS-teknologialla - sormenjälkiä hylkivä oleofobinen pinnoite |
| Suoritin | Apple A15 Bionic |
| Muisti | 64 Gt |

| | |
|--------------------------|--|
| Käyttöjärjestelmä | iOS 15 |
| Pääkamera | 12 megapikseliä - f/1.8 - tarkennus:automaattinen |
| Etukamera | 7 megapikseliä f/2.2 |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
| SIM-kortti | Kaksois-SIM - nano SIM,Elektroninen SIM-kortti (e-SIM) |
| Langaton liitäntä | NFC,Bluetooth,Wi-Fi 6 |
| Turvalaitteet | Sormenjälkilukija |
| Liittimet | Lightning |
| Langattomat latausnormit | Qi |
| Suojaus | Pölytiivis,water-resistant,roiskeenkestävä |
| Väri | Punainen |
| Ulkomitat (PxSxK) | 67.3 mm x 7.3 mm x 138.4 mm |
| Paino | 144 g |
| SAR | 0,99 W/kg (vartalo),0,98 W/kg (pää) |
| Valmistajan takuu | 1 vuoden takuu |

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

| | |
|-------------------------|--|
| Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
| Valmistajan mallinumero | A2783 |
| Koko tai muoto | Kosketus |
| Suojaus | Pölytiivis,water-resistant,roiskeenkestävä |
| Leveys | 67.3 mm |
| Syvyys | 7.3 mm |
| Korkeus | 138.4 mm |
| Paino | 144 g |
| Rungon väri | Punainen |
| Rungon materiaali | Alumiini,lasi |
| SAR-arvo | 0,99 W/kg (vartalo),0,98 W/kg (pää) |

Matkapuhelin

| | |
|-------------------|--|
| Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobiilidatayhteys | 5G |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 15 |
| Älykäs apuohjelma | Siri |
| Navigointi | GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS |
| SIM-kortin tyyppi | Nano SIM,Elektroninen SIM-kortti (e-SIM) |
| SIM-korttien lkm. | Kaksois-SIM |
| Maksutekniikka | Apple Pay |
| Input-tekniikka | Multi-touch |

Verkko

| | |
|--------------|---|
| Tiedonsiirto | EDGE,HSPA+,LTE,DC-HSDPA,LTE Advanced,VoLTE,FDD-LTE,TDD-LTE,VoWiFi,LAA,5G NR FR1 |
| 2G-kaista | 850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM |

| | |
|-------------------|--|
| 4G LTE-kaista | Kaista 1,Band 2,Band 3,Band 4,Band 5,Band 7,Band 8,Kaista 12,Kaista 13,Kaista 17,Kaista 18,Kaista 32,Band 34,Band 38,Band 39,Band 40,Band 41,Kaista 42,Band 46,kaista 48,Band 66 |
| 4G LTE-taajuus | FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 700 ylempi,FDD 800 DD,FDD 1900+,FDD 850+,FDD 700 APT,FDD 2300 WCS,FDD 1500 L,TDD 2000,TDD 3500,TDD5150,TDD 3600,FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR-kaista | N1,n2,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n66,n77,n78,n79,n40,n25,n12,n48,n30 |
| 5G NR-taajuus | FDD 2100,FDD 1900PCS,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 4500,TDD 2300,FDD 1900,n12,TDD 3500,FDD 2300 |
| Langaton liitäntä | NFC,Bluetooth 5.0,IEEE 802.11ax |

Puhelinominaisuudet

| | |
|-----------------------|---|
| Sensorit | Kiihtyvyyssmittari,ympäristön valon anturi,lähestymisanturi,kolmen akselin gyroanturi,digitaalinen kiihtymysanturi |
| Turvallisuustoiminnot | Sormenjälkilukija |
| Lisäominaisuudet | MIMO-tekniikka,Apple TV -tuki (2. tai uudempi),AirPlay Mirroring,Third-generation Neural Engine,External Display,FaceTime HD (1080p),16-ytiminen neuraalimoottori |

Mediasoitin

| | |
|------------------------------------|---|
| Tuetut digitaaliset äänistandardit | Audible,MP3,FLAC,Apple Lossless,AC-3,AAC-LC,LPCM,HE-AAC,Audible AAX,Audible AAX+,suojattu AAC |
| Tuetut digitaalivideostandardit | M-JPEG,H.264,HEVC,MPEG-4 Part 2,HEIF |
| Videon parannukset | HDR10,Hybrid Log-Gamma (HLG),Dolby Vision |
| Äänen parannus | Dolby Digital Plus sound,Dolby Digital sound |

Suoritin

| | |
|--------|------------------|
| Tyyppi | Apple A15 Bionic |
|--------|------------------|

Muisti

| | |
|-------------------------------|-------|
| Sisäisen muistin kapasiteetti | 64 Gt |
|-------------------------------|-------|

Etukamera

| | |
|--------------------|---|
| Anturin resoluutio | 7 megapikseliä |
| Linssin aukko | F/2.2 |
| HDR-tila | Auto HDR -tila |
| Erytistehosteet | Luonnollinen,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono |
| Kameratilat | Burst-tila,Live Photos,Muotokuvatila edistyneellä bokeh-efektin ja syvyyden säädöllä,Muotokuvan vakaavuus |
| Videotarkkuudet | 1280 x 720 (720p),1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s,Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps |
| Valolähde | Retina Flash |
| Ominaisuudet | Automaattinen kuvantasain,Elokuvallinen videonvakautus,QuickTake-video,Deep Fusion |

Pääkamera

| | |
|---------------------|--|
| Anturin tarkkuus | 12 megapikseliä |
| Optinen kuvanvakain | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Linssin aukko | F/1.8 |
| Objektiivin rakenne | 6 elementtiä |
| Tarkkuuden säätö | Automaattinen |
| Digitaalinen zoomi | 5x |
| Erytistehosteet | Luonnollinen,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono |

| | |
|-----------------|--|
| Kameratilat | Burst-tila,Panorama,Live Photos,Timelapse-video,Muotokuvatila edistyneellä bokeh-efektin ja syvyyden valokuville ja Live Photo -kuville |
| HDR-tila | Älykäs HDR |
| Valonlähde | True Tone LED -salama |
| Videotarkkuudet | 1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s,1920 x 1080 (1080p) 60 kuvaa/s,1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s, (4K) 30 kuvaa/s,3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä,3840 x 2160 (4K) 24 fps:llä,Slo-mo video 1920 x 1080 |
| Ominaisuudet | Safiirikristallinen linssinsuojus,Cinematic-videotasapaino,Focus Pixels,Automaattinen kuvanvakain,Focus Pixels,automaattitarkenteinen kuvaus,8 MP still-kuvien tallennus 4k-video,Ajastettu kuvaus vakautuksella,Optinen korjaustyökalu,Optinen kuvanvakautus videoille,Laajennettu dynaaminen alue videoille,HEIF-kuvan tallennus,video,Deep Fusion,Photographic Styles |

Näyttö

| | |
|------------------|---|
| Tyyppi | LCD-näyttö |
| Tekniikka | Retina HD -näyttö IPS-teknologialla |
| Näytön koko | 4.7" |
| Näytön tarkkuus | 1334 x 750 pikseliä |
| Pikselitiheys | 326 ppi |
| Enimmäiskirkkaus | 625 cd/m ² |
| Kontrastisuhde | 1400:1 |
| Suojaus | Sormenjälkiä hylkivä oleofobinen pinnoite |
| Näytön kielet | Tanska,hindi,heprea,unkari,Tshekki,kroatia,indonesia,thai,slovaki,Kiina (perinteinen),Kiina (yksinkertainen),portugali,englanti,saksa,ranska,italia,norja,portugali,puola,suomi,ruotsi,venäjä,espanja,hollanti,kreikkalainen,English,Yhdysvaltain englanti,Australian English,French Canadian,espanjalainen (Latinalainen Amerikka) |
| Ominaisuudet | Display Zoom,tavoitettavuus (näytön vaihto),True Tone -näyttö,Laaja värinäyttö (P3),Tumma tila,h |

Yhteydet

| | |
|--------------|-----------|
| Liitintyyppi | Lightning |
|--------------|-----------|

Akku / paristo

| | |
|--------------------------|---|
| Tekniikka | Litiumioni |
| Langaton lataus | Yes |
| Langattomat latausnormit | Qi |
| Akunkesto | Toisto (audio):jopa 50 h Toisto (video):jopa 15 h Toisto (suoratoistovideo):jopa 10 h |

Muuta

| | |
|--------------------------|---|
| Yhteensopivuusstandardit | IEC 60529 IP67,HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Sisältyvät lisävarusteet | Valaistus-USB-C-kaapeli |

Valmistajan takuu

| | |
|----------------|--|
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 1 vuosi Tekninen tuki - konsultointi - 90 päivää |
|----------------|--|

Ympäristötiedot

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Vedenkestävyyden maksimisyvyys | 1 m |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 0 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C |
| Toimintakosteus | 5 - 95 % (ei tiivistetty) |

* Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista