

Apple iPhone SE (3rd generation)(MMXP3KG/A) Apple iPhone SE (3rd generation) - (PRODUCT) RED - 5G älypuhelin - Kaksois-SIM - 256 Gt - LCD-näyttö - 4.7"- 1334 x 750 pikseliä - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - punainen



iPhone SE:n ytimessä on sama supertehokas A15 Bionic -siru kuin iPhone 13:ssa. A15 Bionic tehostaa lähes kaikkea, mitä teet. Apit latautuvat hetkessä ja toimivat sujuvammin.

Erittäin tehokas siru, entistäkin parempi akku ja iOS 15 parantavat yhdessä akunkestoa. Kun tarvitset virtaa, aseta vain iPhone SE langattomalle laturille. Tai liitä se 20 watin tai sitä tehokkaampaan laturiin saadaksesi akun latautumaan nolasta jopa 50 prosenttiin 30 minuutissa.

5G nopeuttaa huomattavasti kaikkea live-striimauksesta moninpeleihin ja videonjakoon. Sen ansiosta jopa HD-tasoiset FaceTime-puhelut ja SharePlay sujuvat kitkattomasti ollessasi liikkeellä. Kun et tarvitse hurjia nopeuksia, iPhone SE vaihtaa älykkääseen datankäyttöön säästääkseen akkua.

iPhone SE kestää tavalliset nesteroiskeet, kuten veden, limun, kahvin, teen ja mehun. Eikä sitä haittaa pölykään.

Myyntiargumentit

A15 Bionic -siru tarjoaa jopa 1.2 kertaa nopeamman graafisen suorituskyvyn kuin A13 Bionic
Akku tarjoaa jopa 2 tuntia enemmän videon toistoa
5G tarjoaa nopeamman striimauksen sekä moninpelit ja lataukset pienemmällä viiveellä
Älykäs HDR 4 hienosäätää kuvissa kasvat, maisemat ja aivan kaiken
Valokuvatyyliä voit lukita haluamasi värisävy- ja lämpöasetukset
Laadultaan kestävin älypuhelimien lasi, edessä ja takana

Tuot ominaisuudet

Nopeus kulkee suvussa

iPhone SE:n ytimessä on sama supertehokas A15 Bionic -siru kuin iPhone 13:ssa. A15 Bionic tehostaa lähes kaikkea, mitä teet. Apit latautuvat hetkessä ja toimivat sujuvammin. A15 Bionic antaa tehoa myös edistyksettömille valokuvauksille, jotka saavat kuvan jokaisen kohdan näyttämään upealta - kasvat, maisemat ja kaiken muun.

Suurenmoinen akunkesto

Erittäin tehokas siru, entistäkin parempi akku ja iOS 15 parantavat yhdessä akunkestoa. Kun tarvitset virtaa, aseta vain iPhone SE langattomalle laturille. Tai liitä se 20 watin tai sitä tehokkaampaan laturiin saadaksesi akun latautumaan nolasta jopa 50 prosenttiin 30 minuutissa.

5G nyt SE:ssä

5G nopeuttaa huomattavasti kaikkea live-striimauksesta moninpeleihin ja videonjakoon. Sen ansiosta jopa HD-tasoiset FaceTime-puhelut ja SharePlay sujuvat kitkattomasti ollessasi liikkeellä. Kun et tarvitse hurjia nopeuksia, iPhone SE vaihtaa älykkääseen datankäyttöön säästääkseen akkua.

Uskomaton vedenpitävyys

iPhone SE kestää tavalliset nesteroiskeet, kuten veden, limun, kahvin, teen ja mehun. Eikä sitä haittaa pölykään.

Jokaisen kuvan takana on paljon älyä

A15 Bionic -siru tekee taustalla moninaisia laskutoimituksia varmistaakseen, että kuvasi näyttävät upeilta. Esimerkiksi älykäs HDR 4 säättää automaattisesti kontrastia, valoa ja jopa neljän henkilön ihonsävyä, jotta kaikki olisivat kuvissa parhaimmillaan.

Tuttu ja turvallinen Koti-painike

Touch ID on nopea, yksinkertainen ja turvallinen tapa avata puhelin ja kirjautua appeihin pelkällä kosketuksella. Voit käyttää sitä myös Apple Payssa ja tehdä verkko-ostoksia tai maksaa ruokakaupassa kaivamatta korttia lainkaan esiin.

Tuotetiedot

Tuotekuvaus	Apple iPhone SE (3rd generation) - (PRODUCT) RED - punainen - 5G älypuhelin - 256 Gt - GSM
Tuotteen tyyppi	5G älypuhelin
Valmistajan mallinumero	A2783
Näyttö	LCD-näyttö - 1334 x 750 pikseliä - 4.7"- 326 ppi - Retina HD -näyttö IPS-teknologialla - sormenjälkiä hylkivä oleofobinen pinnoite
Suoritin	Apple A15 Bionic
Muisti	256 Gt

Käyttöjärjestelmä	iOS 15
Pääkamera	12 megapikseliä - f/1.8 - tarkennus:automaattinen
Etukamera	7 megapikseliä f/2.2
Palvelun tarjoaja	Ei määritelty
SIM-kortti	Kaksois-SIM - nano SIM,Elektroninen SIM-kortti (e-SIM)
Langaton liitäntä	NFC,Bluetooth,Wi-Fi 6
Turvalaitteet	Sormenjälkilukija
Liittimet	Lightning
Langattomat latausnormit	Qi
Suojaus	Pölytiivis,water-resistant,roiskeenkestävä
Väri	Punainen
Ulkomitat (PxSxK)	67.3 mm x 7.3 mm x 138.4 mm
Paino	144 g
SAR	0,99 W/kg (vartalo),0,98 W/kg (pää)
Valmistajan takuu	1 vuoden takuu

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Tuotteen tyyppi	Älypuhelin
Valmistajan mallinumero	A2783
Koko tai muoto	Kosketus
Suojaus	Pölytiivis,water-resistant,roiskeenkestävä
Leveys	67.3 mm
Syvyys	7.3 mm
Korkeus	138.4 mm
Paino	144 g
Rungon väri	Punainen
Rungon materiaali	Alumiini,lasi
SAR-arvo	0,99 W/kg (vartalo),0,98 W/kg (pää)

Matkapuhelin

Tekniikka	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobiilidatayhteys	5G
Palvelun tarjoaja	Ei määritelty
Käyttöjärjestelmä	iOS 15
Älykäs apuohjelma	Siri
Navigointi	GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS
SIM-kortin tyyppi	Nano SIM,Elektroninen SIM-kortti (e-SIM)
SIM-korttien lkm.	Kaksois-SIM
Maksutekniikka	Apple Pay
Input-tekniikka	Multi-touch

Verkko

Tiedonsiirto	EDGE,HSPA+,LTE,DC-HSDPA,LTE Advanced,VoLTE,FDD-LTE,TDD-LTE,VoWiFi,LAA,5G NR FR1
2G-kaista	850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM

4G LTE-kaista	Kaista 1,Band 2,Band 3,Band 4,Band 5,Band 7,Band 8,Kaista 12,Kaista 13,Kaista 17,Kaista 18,Kaista 32,Band 34,Band 38,Band 39,Band 40,Band 41,Kaista 42,Band 46,kaista 48,Band 66
4G LTE-taajuus	FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 700 ylempi,FDD 800 DD,FDD 1900+,FDD 850+,FDD 700 APT,FDD 2300 WCS,FDD 1500 L,TDD 2000,TDD 3500,TDD5150,TDD 3600,FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR-kaista	N1,n2,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n66,n77,n78,n79,n40,n25,n12,n48,n30
5G NR-taajuus	FDD 2100,FDD 1900PCS,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 4500,TDD 2300,FDD 1900,n12,TDD 3500,FDD 2300
Langaton liitäntä	NFC,Bluetooth 5.0,IEEE 802.11ax

Puhelinominaisuudet

Sensorit	Kiihtyvyyssmittari,ympäristön valon anturi,lähestymisanturi,kolmen akselin gyroanturi,digitaalinen kiihtymysmittari
Turvalaitteet	Sormenjälkilukija
Lisäominaisuudet	MIMO-tekniikka,Apple TV -tuki (2. tai uudempi),AirPlay Mirroring,Third-generation Neural Engine,External Display,FaceTime HD (1080p),16-ytiminen neuraalimoottori

Mediasoitin

Tuetut digitaaliset äänistandardit	Audible,MP3,FLAC,Apple Lossless,AC-3,AAC-LC,LPCM,HE-AAC,Audible AAX,Audible AAX+,suojattu AAC
Tuetut digitaalivideostandardit	M-JPEG,H.264,HEVC,MPEG-4 Part 2,HEIF
Videon parannukset	HDR10,Hybrid Log-Gamma (HLG),Dolby Vision
Äänen parannus	Dolby Digital Plus sound,Dolby Digital sound

Suoritin

Tyyppi	Apple A15 Bionic
--------	------------------

Muisti

Sisäisen muistin kapasiteetti	256 Gt
-------------------------------	--------

Etukamera

Anturin resoluutio	7 megapikseliä
Linssin aukko	F/2.2
HDR-tila	Auto HDR -tila
Erytistehosteet	Luonnollinen,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono
Kameratilat	Burst-tila,Live Photos,Muotokuvatila edistyneellä bokeh-efektin ja syvyyden säädöllä,Muotokuvan vakaus
Videotarkkuudet	1280 x 720 (720p),1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s,Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps
Valolähde	Retina Flash
Ominaisuudet	Automaattinen kuvantasain,Elokuvallinen videonvakautus,QuickTake-video,Deep Fusion

Pääkamera

Anturin tarkkuus	12 megapikseliä
Optinen kuvanvakain	Optical Image Stabilizer (OIS)
Linssin aukko	F/1.8
Objektiivin rakenne	6 elementtiä
Tarkkuuden säätö	Automaattinen
Digitaalinen zoomi	5x
Erytistehosteet	Luonnollinen,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono

Kameratilat	Burst-tila,Panorama,Live Photos,Timelapse-video,Muotokuvatila edistyneellä bokeh-efektin ja syvyysvalokuville ja Live Photo -kuville
HDR-tila	Älykäs HDR
Valonlähde	True Tone LED -salama
Videotarkkuudet	1920 x 1080 (1080p) 30 kuvaa/s,1920 x 1080 (1080p) 60 kuvaa/s,1280 x 720 (720p) 30 kuvaa/s,(4K) 30 kuvaa/s,3840 x 2160 (4K) 60 fps:llä,3840 x 2160 (4K) 24 fps:llä,Slo-mo video 1920 x 1080
Ominaisuudet	Safiirikristallinen linssinsuojus,Cinematic-videotasapaino,Focus Pixels,Automaattinen kuvanvakain,Focus Pixels,automaattitarkenteinen kuvaus,8 MP still-kuvien tallennus 4k-video,Ajastettu kuvaus vakautuksella,Optinen korjaustyökalu,Optinen kuvanvakautus videoille,Laajennettu dynaaminen alue videoille,HEIF-kuvan tallennus,video,Deep Fusion,Photographic Styles

Näyttö

Tyyppi	LCD-näyttö
Tekniikka	Retina HD -näyttö IPS-teknologialla
Näytön koko	4.7"
Näytön tarkkuus	1334 x 750 pikseliä
Pikselitiheys	326 ppi
Enimmäiskirkkaus	625 cd/m ²
Kontrastisuhde	1400:1
Suojaus	Sormenjälkiä hylkivä oleofobinen pinnoite
Näytön kielet	Tanska,hindi,heprea,unkari,Tshekki,kroatia,indonesia,thai,slovaki,Kiina (perinteinen),Kiina (yksinkertainen),portugali,englanti,saksa,ranska,italia,norja,portugali,puola,suomi,ruotsi,venäjä,espanja,hollanti,kreikkalainen,English,Yhdysvaltain englanti,Australian English,French Canadian,espanjalainen (Latinalainen Amerikka)
Ominaisuudet	Display Zoom,tavoitettavuus (näytön vaihto),True Tone -näyttö,Laaja värinäyttö (P3),Tumma tila,h

Yhteydet

Liitintyyppi	Lightning
--------------	-----------

Akku / paristo

Tekniikka	Litiumioni
Langaton lataus	Yes
Langattomat latausnormit	Qi
Akunkesto	Toisto (audio):jopa 50 h Toisto (video):jopa 15 h Toisto (suoratoistovideo):jopa 10 h

Muuta

Yhteensopivuusstandardit	IEC 60529 IP67,HAC (Hearing Aid Compatible)
Sisältyvät lisävarusteet	Valaistus-USB-C-kaapeli

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 1 vuosi Tekninen tuki - konsultointi - 90 päivää
----------------	--

Ympäristötiedot

Vedenkestävyyden maksimisyvyys	1 m
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	5 - 95 % (ei tiivistetty)

* Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy
Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista