

# Tuotetiedot

BROTHER QL820NW label printer To color print (Black/Red) USB WIFI NET 176mm/sec.



Tuotekoodi: QL820NWBZW1

Valmistaja: BROTHER

Valmistajan  
tuotekoodi: QL820NWBZW1

Valmistajan takuu: 24 kuukauden  
vienti takuu



## Myyntiargumentit

- Tulosta tarroja ilman tietokonetta  
QL-820NWB toimii perinteisenä etikettitulostimena - suunniteltu vain tarrasi PC- ja Mac-tietokoneellasi ja tulostat. Tämän lisäksi voit ladata usein käyttämäsi tarrat sisäisiin muistipaikkoihin. Tämä jälkeen voit helposti skrollata tallentamiasi tarroja laitteen ohjauspaneelista, valita haluamasi ja tulostaa tarran. Voit jopa tulostaa nykyisen päivämäärän sekä kellonajan, sekä antaa tulostimen laskea tulevaisuudessa olevan päivämäärän.
- Kattavat yhteysvaihtoehdot  
USB-liitäntä, kiinteä ja langaton (Wi-Fi) verkkoyhteys sekä Bluetooth-yhteys vakiona, joten sinulla on käytössäsi kaikki vaihtoehdot. AirPrint ja MFi-sertifiointi (iPod/iPhone/iPad -laitteille) takaa täyden Apple-laitte yhteensopivuuden.
- Microsoft Office ja tulostus tietokannasta  
P-touch Editor apuohjelma lisää ohjelmaikonin Microsoft Office (vain Windows) ohjelmiin, joten voit valita ja tulostaa tietoa suoraan Word-, Excel- ja Outlook -ohjelmista yhdellä klikkauksella! Tai jos olet tallentanut tekstin Excel- tai csv-tiedostoksi, voit tuoda tiedon P-touch Editoriin. Siirrä vain jokaisen kentän tiedot tarrapohjaan ja voit tulostaa useita tarroja samassa muodossa. Ideaali osoitetarrojen, tuotetietojen ja hintojen tulostamiseen.
- Tulostaa kaiken kokoisia tarroja mustana ja punaisena  
DK-rullatarroja on saatavana perinteisinä valmiiksi muotoon leikattuina rullatarroina kuten vakio-osoitetarroina, sekä jatkuvina rullatarroina, jota käyttäen tarrapituuden voi itse määrittää. Tarraleikkuri leikkaa tarran haluamasi mittaiseksi (jopa metrin pituiseksi). Nyt voit myös kiinnittää huomion tarrasi sisältämään tärkeään tietoon tulostamalla sen punaisena - ideaali toiminto "Parasta ennen" -päiväysten, allergeenien ja muiden tärkeiden tietojen merkitsemiseen.
- Integroitu LCD-näyttö tekee käytöstä helppoa  
Suurelta taustavalaistulta näytöltä voit selata muistiin tallennettuja tarroja ja valita helposti sen jonka haluat tulostaa. Laitteen käyttöönotto ja asetusten tekeminen on tehty yksinkertaiseksi, samoin ongelman ratkaisu, sillä mikäli ongelmia ilmenee, opastaa näyttö sinua miten ratkaisit ongelman helposti.

## Tuote

Tuotenimike: BROTHER QL820NW label printer

Kuvaus: BROTHER QL820NW label printer To color print (Black/Red) USB WIFI NET 176mm/sec.

EAN-koodi: 4977766771467

## Yleistä

Tulostimen tyyppi: Lipuketulostin - suoraan terminen - kaksivärinen (monokromi)

Kotelon väri: Musta, valkoinen

Paikallistaminen: Tanska

## Tulostin

Tulostusnopeus: Jopa 110 tarraa/min|Jopa 176 mm/s

Sisäänrakennetut laitteet: Tilatietojen nestekidenäyttö

Liitettävyystekniikka: Langaton

Liitäntä	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB host, Bluetooth 2.1 EDR
AirPrint käytössä	Kyllä
Enimmäistarkkuus (mustavalkoinen)	300 x 600 pistettä/tuumaa
Kirjasinlajit	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold
Korostukset ja tehokeinot	Lihavoitu, normaali, vertikaalinen, varjostettu, kursivoitu, ympäröivä, negatiivinen
Automaattinen leikkuri	Kyllä
Viivakoodit	Koodi 93, Koodi 39, GS1 DataBar, QR koodi, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Tulostimen ominaisuudet	Auto Power Off
<b>Mediakäsittely</b>	
Mediatyypit	Jatkuvat paperietiketit, diecut-etiketit
Yhteensopivat nauhat	DK-nauha
Median maksimikoko	Rulla (6,2 cm)
Max tulostuskoko (Mukautettu)	62 mm
Mediakoot	Rulla (6,2 cm)
Enimmäistulostusleveys	60.96 mm
Median syöttölaitteet	1 x manuaalinen - 1 rulla - Rulla (6,2 cm)
<b>Verkkoyhteydet</b>	
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
<b>Laajennus / Kytkeytyvyys</b>	
Yhteydet	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4 nastan USB Type A
<b>Muuta</b>	
Sisältyvät kaapelit	1 x USB-kaapeli
Sisältyvä media	62 mm x 5 m musta/punainen paperiteippi, 29 x 90 mm mustavalkoista standardia osoitelappua (100 lappua)
Yhteensopivuusstandardit	MFI
<b>Virransyöttö</b>	
Virtalähde	Verkkovirta-adapteri - ulkoinen
Vaadittava jännite	AC 120/230 V
Vaadittu taajuus	50/60 Hz
<b>Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset</b>	
Mukana tulevat ohjelmistot	Software Development Kit (SDK)
Vaadittu käyttöjärjestelmä	Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.10.x, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x, Apple MacOS 10.12.x
<b>Ympäristöstandardit</b>	
ENERGY STAR	Kyllä
<b>Valmistajan takuu</b>	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 3 vuotta
<b>Ympäristötiedot</b>	

Vähimmäiskäyttölämpötila	10 °C
--------------------------	-------

Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
-------------------------	-------

Toimintakosteus	20 - 80%
-----------------	----------

#### Mitat & paino

Leveys	12.5 cm
--------	---------

Syvyys	23.4 cm
--------	---------

Korkeus	14.5 cm
---------	---------

Paino	1.16 kg
-------	---------

Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy.

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista.